

# Ausschreibung und Angebot Nr. 6

---

Projekt:                    2017-1000                    Anderhalden AG Kägiswil OW

---

## DAWANIT - Dach und Wand

**Eingabesumme Netto**

**Fr. ....** inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 6

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---



Auftrag: 6 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

---

111.003	Gewicht: 21 kg/St. Farbe: .....	.....	St	.....	.....
.004	EWP200, Wellplatte. Länge: 200 cm. Gewicht: 28 kg/St. Farbe: .....	.....	St	.....	.....
.005	EWP250, Wellplatte. Länge: 250 cm. Gewicht: 35 kg/St. Farbe: .....	.....	St	.....	.....
.006	EWP305, Wellplatte. Länge: 305 cm. Gewicht: 42.7 kg/St. Farbe: .....	.....	St	.....	.....
.011	BZWT000, Wellplatte transparent. Polyester. Länge: 250 cm. Gewicht: 3 kg/St.	.....	St	.....	.....
.012	BZWSP25, Wellplatte glasklar. Stegplatte isoliert. Länge: 250 cm. Gewicht: 5 kg/St.	.....	St	.....	.....
.013	BZWSB16. Stützbügel glasklar, Kunststoff.	.....	St	.....	.....
.021	EEF500. Entlüftungsfirst 500 cm <sup>2</sup> komplett bestehend aus: 2 Stück Firstanschluss 130°, 186/110 mm. 1 Stück Abdeckhaube 235/81 x 967 mm inkl. Federstahlbügel und Schraube. Gewicht: 11.8 kg/St.	.....	St	.....	.....
.022	EAA500. Abdeckhauben-Abschluss 500. Länge: 150 mm. Gewicht: 0.9 kg/St.	.....	St	.....	.....
.023	EWK350. Wellfirstkappen 8.5 - 35°. 300/300 mm, 2-teilig. Gewicht: 8 kg/St.	.....	St	.....	.....
.024	EWK351. Wellfirstkappen-Abschluss. 380/350 mm, 1-teilig. Gewicht: 0.9 kg/St.	.....	St	.....	.....
.025	EPK700. Pultfirstkappe 80°, 417 x 255				
	Übertrag				.....

Auftrag: 6 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.025	mm. Gewicht: 7.5 kg/St.	.....	St	.....	.....
.026	EPK710. Pultfirstkappen-Abschluss rechts. Gewicht: 4.6 kg/St.	.....	St	.....	.....
.027	EPK712. Pultfirstkappen-Abschluss links. Deckbreite der Abschlüsse = 420 mm. Gewicht: 4.6 kg/St.	.....	St	.....	.....
.028	EWA120. Wandanschluss 130°, 186/110 mm. Gewicht: 4.3 kg/St.	.....	St	.....	.....
.029	ETA230. Traufanschluss 105°, 280/128 mm. Gewicht: 5.0 kg/St	.....	St	.....	.....
.031	EOR125. Ortabschluss rechts. Länge: 125 cm. H=250/B=300 mm. Gewicht: 8.6 kg/St.	.....	St	.....	.....
.032	EOR150. Ortabschluss rechts. Länge: 150 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 10.3 kg/St.	.....	St	.....	.....
.033	EOR200. Ortabschluss rechts. Länge: 200 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 13.7 kg/St.	.....	St	.....	.....
.034	EOR250. Ortabschluss rechts. Länge: 250 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 17.1 kg/St.	.....	St	.....	.....
.035	EOL125. Ortabschluss links. Länge: 125 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 8.6 kg/St.	.....	St	.....	.....
.036	EOL150. Ortabschluss links. Länge: 150 cm. H=271/B=320 mm.	.....		.....	.....

Übertrag .....

Auftrag: 6 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.036	Gewicht: 10.3 kg/St.	.....	St	.....	.....
.037	EOL200. Ortabschluss links. Länge: 200 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 13.7 kg/St.	.....	St	.....	.....
.038	EOL250. Ortabschluss links. Länge: 250 cm. H=271/B=320 mm. Gewicht: 17.1 kg/St.	.....	St	.....	.....
.041	EGH000. Grathohlkappe, 235/81 mm. Länge: 96.7 cm. Gewicht: 3.2 kg/St.	.....	St	.....	.....
.042	EGA000. Grathohlkappen-Abschluss. 230/351 x 150 mm. Gewicht: 0.9 kg/St.	.....	St	.....	.....
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	BZWDS17. Dichtschnur Butyl. Durchmesser 8 mm. Rollenlänge 6 m.	.....	Ro	.....	.....
.002	BZWDS18. Profilfüller zu Wellplattenprofil 177/51. Länge: 87.3 cm.	.....	St	.....	.....
.003	BZWBS90. Wellplatten-Schrauben 6,5 x 130 mm, mit Dichtung, für Holz, selbstbohrend. Karton à 100 Stück.	.....	St	.....	.....
.004	BZWSR12. Kalotte zu Wellplattenprofil 177/51 mit EPDM-Dichtung.	.....	St	.....	.....
.005	BZWBE13. Bandeisenhaken 110/10/3 mm, verzinkt, zum Einschlagen (Fassaden).	.....	St	.....	.....
.011	BZWSF14. Schneefänger Typ SNOW-GRIP, braun, grau, inkl. Gummirondelle.	.....	St	.....	.....
.012	BZWSF15. Schneefänger Typ KRÄHENFUSS,  Übertrag				.....

Auftrag: 6 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

---

121.012	braun, schwarz, rot inkl. Gummirondelle.	.....	St	.....	.....
.013	BZWTS19. Schneefänger TRAUFSSTOPP, verzinkt. Halter für ein Rohr 1", inkl. Gummirondelle.	.....	St	.....	.....
.014	BZWLS20. Schneefänger LAWINENSTOPP, verzinkt. Halter für 2 Rohre 3/4", inkl. Gummirondelle.	.....	St	.....	.....
.015	BZWSR22. Schneefangrohr zu Traufstopp 1" verzinkt, mit Gewindemuffe.	.....	St	.....	.....
.016	BZWSR21. Schneefangrohr zu Lawinenstopp 3/4" verzinkt, mit Gewindemuffe.	.....	St	.....	.....
<b>933</b>	<b>Total Anderhalden AG, Kägiswil OW</b>				.....

---

---