

# VENTILATOREN

## Umluft

**Umluft-Ventilatoren eignen sich z.B. in hohen beheizten Räumen zur Verhinderung von Temperatur-Differenzen zwischen Arbeitsbereich und Decke, sowie in Ställen und Melkständen für angenehme Luftbewegung und zur Eindämmung der Fliegenplage.**



# UMLUFT-VENTILATOR

## Produktinformationen und Preislisten

### Produktinformationen

#### Umluft-Ventilator Typ 6E 50

- Eingebaut in robustes Kunststoff-Gehäuse, geschlossener Motor, drehzahlsteuerbar, wartungs- und funktionsfrei, für Dauerbetrieb geeignet Flügelrad mit Kunststoff-schaufeln
- Die Ventilatoren können direkt an die Decke montiert oder abgehängt werden
- Für den vielseitigen Einsatz zur erhöhten Luftumwälzung in Grossviehställen, Melkständen, Schweineställen, Hühnerställen, Werkstätten etc.



### Technische Daten Typ 6E 50

<b>Motor</b>	230 Volt, 1.40 Amp., 300 Watt
<b>Drehzahl</b>	900 U/min
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Luftleistung</b>	7060 m <sup>3</sup> /h
<b>Wurfweite</b>	30 m
<b>Abmessungen</b>	60 x 60 x 31 cm
<b>Gewicht</b>	11.50 kg

Artikel-Nr.	Typ	Preis CHF/St.
VEVU500	Umluftventilator Typ 6E 50, ohne Schutzgitter	487.00
VESU500	Schutzgitter beidseitig zu Umluft-Ventilator	per Paar 52.00
VEVU501	Bodenständer zu Umluft-Ventilator	96.00
Artikel-Nr.	Zubehör	Preis CHF/St.
STER300	ESA 3-Drehzahlregler 230 Volt, 2.7 Amp.	89.00
STER500	ESA 5-Drehzahlregler 230 Volt, 4.3 Amp.	198.00

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

# DECKEN-/UMLUFT-VENTILATOR

Produktinformationen und Preislisten

## Produktinformationen

### Decken-/Umluft-Ventilator Typ R 140

- Robuste Metallausführung, weiss einbrennlackiert, geschlossener Motor, drehzahlsteuerbar, wartungsfrei
- Schwingungsdämpfende Aufhängung für vibrationsfreien Lauf
- Flügelrad mit 3 Aluminiumschaufeln
- Einfache Montage
- Mindestabstand vom Boden 250 cm
- Zur Luftbewegung und Luftdurchmischung der Luftschichten Decke/Boden in hohen Räumen



### Technische Daten Typ R 140

<b>Flügeldurchmesser</b>	140 cm
<b>Motor</b>	230 Volt, 0.33 Amp., 75 Watt
<b>Schutzart</b>	Spritzwasser geschützt
<b>Luftleistung</b>	15 000 m <sup>3</sup> /h
<b>Pendellänge</b>	32 cm
<b>Gewicht</b>	5.5 kg

Artikel-Nr.	Typ	Preis CHF/St.
VEDV141	Decken-/Umluft-Ventilator R 140	275.00

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.