

ZU- UND ABLUFT- ELEMENTE

Vielseitig einsetzbar für die zugfreie Regulierung der Zuluft sowie für die effiziente Abluftführung in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, Produktionsräumlichkeiten sowie überall dort, wo eine gezielte Luftführung erforderlich ist.

- Für Unter-, Gleich- und Überdrucklüftungen
- Automatisch oder manuell regulierbar
- Flexibel kombinierbar
- Korrosionsfrei
- Reinigungsfreundlich und abwaschbar
- Dank genormten Elementen einfache Montage



ZULUFT-ELEMENTE

Produktinformationen und Preislisten

Decken-Zuluftklappen

- Aus Kunststoff gefertigt, bestehend aus Montagerahmen, Pendelklappen und isolierter Luftprallplatte für die grossflächige Zuluftverteilung, inkl. Montageset



Typ ARE

- Luftleistung ca. 2000 m³/h bei 20 Pa
- Einlassöffnung, rechteckig

Typ ARD

- Luftleistung ca. 3000 m³/h bei 20 Pa
- Einlassöffnung, rechteckig

Typ ARM

- Luftleistung ca. 1000 m³/h bei 20 Pa
- Einlassöffnung, dreieckförmig

Artikel-Nr.	Typ	Produktform	Einlassöffnung	Luftleistung bei 20 Pa	Preis CHF/St.
ZUDE000	ARE	rechteckig klein	464 x 388 mm	ca. 2000 m ³ /h	112.00
ZUDD000	ARD	rechteckig gross	984 x 388 mm	ca. 3000 m ³ /h	193.00
ZUDM000	ARM	dreieckig	580 x 412 mm	ca. 1000 m ³ /h	84.00

Wand-Zuluftklappen PVC

- Aus Kunststoff gefertigt, mit selbst-tätiger Pendelklappe, die sich bei Unterdruck öffnet, oder mit zwei manuell verstellbaren Lamellen und Montagerahmen



Typ WA

- Luftleistung 900 m³/h bei 20 Pa
- Einlassöffnung 505 x 125 mm
- Bei Unterdruck selbstöffnend

Typ WH

- Luftleistung 900 m³/h bei 20 Pa
- Einlassöffnung 505 x 125 mm
- Manuelle Einstellung

Artikel-Nr.	Typ	Produktform	Einlassöffnung	Luftleistung bei 20 Pa	Preis CHF/St.
ZUWA000	WA	Klappen automatisch	505 x 125 mm	ca. 900 m ³ /h	29.00
ZUWH000	WH	Klappen manuell	505 x 125 mm	ca. 900 m ³ /h	29.00

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

Wand- und Decken-Zuluftklappen isoliert

- Die Lufteinlassventile werden in hoher Qualität aus Polyurethan Hartintegral-schaum hergestellt. Ausführung mit Flansch für den einfachen Wand- oder Deckeneinbau
- Bedienung mittels Seilzug



Wandventil Typ VFR 135

- Luftleistung 2050 m³/h bei 20 Pa
- Einbaumass 650 x 270 mm
- Vorbereitet zur Zentralverstellung

Deckenventil Typ 120 P-2

- Luftleistung 1560 m³/h bei 20 Pa
- Einbaumass 650 x 240 mm
- Vorbereitet zur Zentralverstellung

Artikel-Nr.	Typ	Einbauöffnung	Luftleistung bei 20 Pa	Preis CHF/St.
ZURH200	Wand-Element VFR 135, isoliert	650 x 270 mm	2050 m ³ /h	99.00
ZURH150	Decken-Element 120 P, isoliert	650 x 240 mm	1560 m ³ /h	124.00
	Vogelschutzgitter für Typ VFR 135			15.00

Lüftungsdecken und Kanalsysteme

- Hergestellt aus einer Polystyrol-Hartschaumplatte, beidseitig mit Hart-PVC-Folie beschichtet, weiss
- Durch die Vielzahl der Löcher wird eine zugfreie Frischluftführung auch bei hohen Luftraten, dem Duscheffekt ähnlich, erreicht

Lüftungsdecken Typ PS

- Format 300 x 125 cm
- Lochung 12 mm
- Stärke 30 mm
- Luftdurchsatz pro m³ ca. 200 m³/h



Plattenträgerelement

- Aus beschichteter PS-Platte 25 mm dick, mit beidseitig verlaufendem Plattenträgerprofil, montagefertig verklebt
- Zur Aufnahme von Lochplatten
- Individuell angefertigt nach erforderlichem Luftvolumen



Artikel-Nr.	Material	Preis CHF
ZULP103	Lochplatte PS, 3000 x 1250 x 30 mm, weiss, Lochung 12 mm Polystyrol-Hartschaumplatte, beidseitig mit Hart-PVC-Folie beschichtet	24.40/m ²
ZULP000	Lochplatte KST, 1250 x 600 x 30 mm, weiss, Lochung 10 mm Hohlkammerplatte aus Polyethylen Kunststoff	27.80/St.
ZUPE151	Plattenträgerelement isoliert, H: <250 mm, zur Aufnahme der Lochplatten	29.10/m ¹
ZUPE152	Plattenträgerelement isoliert, H: <330 mm, zur Aufnahme der Lochplatten	32.20/m ¹
ZUPE153	Plattenträgerelement isoliert, H: <500 mm, zur Aufnahme der Lochplatten	38.70/m ¹
Artikel-Nr.	Zubehör	Preis CHF/m ¹
WIWP862	Winkel-Profil 50/30/3 mm Kunststoff als Auflage der Lochplatten	5.80
ZUHP104	H-Profil 30 mm Kunststoff zu Lochplatte PS	2.70

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

ABLUFTELEMENTE

Produktinformationen und Preislisten

Ventilator-Futterraahmen mit Verschlussklappe

- Rahmen aus Aluminium mit aufgebauten Kunststoff-Verschlussklappen für die Montage auf Wand, Mauerwerk, Fenster etc.
- Länge 30 cm
- Durchmesser entspricht der jeweiligen Ventilatorengrösse



Artikel-Nr.	Typ	Innenmass	Preis CHF/St.
ABFA153	1	49 x 49 cm passend zu Ventilator \varnothing 30 – 40 cm	198.00
ABFA154	2	59 x 59 cm passend zu Ventilator \varnothing 45 – 50 cm	269.00

Ventilator-Futterrohre mit Verschlussklappe

- Bestehend aus rundem Polyester-Futterrohr mit aufgebauter Kunststoff-Verschlussklappe
- Länge 50 cm
- Für Wandeinbau



Artikel-Nr.	Typ	Innenmass	Preis CHF/St.
ABFV300	30	37 cm passend zu Ventilator \varnothing 30 cm	214.00
ABFV350	35	43 cm passend zu Ventilator \varnothing 35 cm	262.00
ABFV400	40	48 cm passend zu Ventilator \varnothing 40 cm	289.00
		Länge 30 cm, für Aufbau auf Fenster, Mauerwerk etc.:	
ABFB300	30 Bord	34 cm passend zu Ventilator \varnothing 30 cm	196.00

Solange Vorrat.

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

Verschlussklappen

- Quadratischer Rahmen mit Lamellen
- Stabile Ausführung aus PVC
- Für die Wandmontage
- Kunststoff hellgrau
- In diversen Grössen erhältlich



Artikel-Nr.	Aussenmass	für Ventilatoren	Preis CHF/St.	Artikel-Nr.	Aussenmass	für Ventilatoren	Preis CHF/St.
ABVQ008	265/265 mm	bis ø 21 cm	38.00	ABVQ016	456/456 mm	bis ø 41 cm	52.00
ABVQ010	315/315 mm	bis ø 26 cm	40.00	ABVQ018	505/505 mm	bis ø 46 cm	72.00
ABVQ012	360/360 mm	bis ø 31 cm	42.00	ABVQ020	560/560 mm	bis ø 51 cm	92.00
ABVQ014	411/411 mm	bis ø 35 cm	48.00	ABVQ022	600/600 mm	bis ø 56 cm	128.00

Ablufthauben

- In Polyester mit Montageflansch
- Farbe hellgrau
- Runde Ausführung in den Durchmessern 45 cm und 60 cm
- Verlängerungen jeweils um 60 cm



Artikel-Nr.	Typ	Innenmass	Bogen	Länge	Preis CHF/St.
ABAH450	45 rund	45 cm	90°		263.00
ABAH600	60 rund	60 cm	90°		299.00
ABAV450	45 Verlängerung	45 cm		60 cm (solange Vorrat)	90.00
ABAV600	60 Verlängerung	60 cm		60 cm (solange Vorrat)	120.00

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

Zubehör

Montage und Dichtungsprofile in Kunststoff und Metall, Dichtungskitt, Montageschaum, Befestigungsmaterialien etc.