

TÜREN UND TORE

aus Aluminium

Die praktische, anwendungsgerechte Lösung im Aussen- und Innenbereich von Industrie- und Gewerbebauten, Molkereien, Ställen, Ökonomiegebäuden, Kellern, Lagerräumen, Nass- und Abstellräumen etc.

Allgemein

- In unserem Werk in Kägiswil (Obwalden) hergestellt.
- Wetter- und korrosionsbeständig
- Anschlag- und Flügelrahmen in Aluminium
- Türfüllungen isoliert in Aluminium, Kunststoff oder Holz
- Norm- und Spezialmasse
- Wartungsfrei und preiswert
- Einfache Selbstmontage möglich

Anschlagrahmen

Aluminiumprofile aus Anticorodal 90 x 40 mm, inkl. Schwelleneisen. Standard pro Seite 5 mm im Licht

Türblatt-Rahmenprofil

Umfassungprofil aus Aluminium-Spezialprofilen mit Falz, Ecken in Gehrung geschnitten und mit verdeckten Verbindungselementen sauber zusammengebaut.

Türfüllungen

- **Alustucco:** Die Corapan-Verbundplatte besteht aus einem Isolierkern mit geschlossener Zellenstruktur «Coracel». Das Türblatt ist beidseitig mit einem Aluminium-Blech belegt, Stärke 36 mm. Dieser Aufbau macht die Türe extrem witterungsbeständig. u-Wert 1.2 W/m²K. Dank dem patentierten Schubausgleich bleibt die Türe verzugsfrei. Das Türblatt ist mit folgenden Oberflächen erhältlich: Braun RAL 8011, grau RAL 7000, farblos eloxiert (gegen Aufpreis) oder in beliebiger RAL-Farbe (gegen Aufpreis).
- **Holz:** Das Türblatt wird aus einheimischem Fichtenholz mit einem Isolationskern mehrfach verleimt. Die Oberfläche ist zur bauseitigen Nachbehandlung bereits vorgrundiert. Innen mit einer abwaschbaren Platte belegt. u-Wert 1.8 W/m²K.
- **Kunststoff:** Der Isolationskern ist innen und aussen mit einer 3 mm starken, grauen Kunststoffplatte belegt. Speziell geeignet in Nassräumen und im Innenbereich.

Beschläge Flügeltüren

Rostfreie Türbänder, nicht rostendes Einsteckschloss mit Zifferschlüssel oder vorgerüstet für Sicherheitszylinder, Aluminium-Drückergarnitur und Langschilder.

Zusatzausstattung

Halbierung der Türen horizontal, mit Verbindungs- und Schliessbeschlägen Schiebefall-Fenster oder feste Verglasung im Oberteil mit Isolierglas, 16 mm Doppelstegplatten oder 5 mm Acryl-Klarglas

Zubehör

- Sicherheitszylinder
- Drehmuschelgriffe versenkt
- Lüftungsgitter
- Montage- und Dämmschaum
- Dichtungskitt in verschiedenen Farben
- Befestigungsmaterialien

Türen aus Aluminium

Einflügeltüren

Umlaufender Alu-Aufschraubrahmen mit Türschwelle zum Eingiessen. Türblatt allseitig eingefasst. Sämtliche Aluprofile aus Anticorodal. Einsteckschloss und Bolzen im Band aus rostfreiem Stahl.

Masse = Mauerlichtmasse, Türhöhen OK Schwelle bis UK Sturz

Alustucco und Holz							
Höhe ▼	Breite ▶	80 cm	90 cm	100 cm	105 cm	110 cm	120 cm
200 cm		1040.00	1120.00	1180.00	1220.00	1260.00	1340.00
210 cm		1080.00	1170.00	1240.00	1280.00	1320.00	1410.00
220 cm		1120.00	1205.00	1280.00	1320.00	1370.00	1455.00
230 cm		1160.00	1240.00	1320.00	1360.00	1420.00	1500.00
Kunststoff							
200 cm		880.00	910.00	940.00	970.00	1010.00	1060.00
210 cm		900.00	940.00	990.00	1020.00	1050.00	1120.00
220 cm		920.00	970.00	1030.00	1065.00	1100.00	1160.00
230 cm		940.00	1000.00	1070.00	1110.00	1150.00	1200.00



Bauteile

Zubehör bei Einflügeltüren

Artikel-Nr.	Artikel	Preis St.
ATAZZZO	Zwischenmass bei Einflügeltüren	80.00
ATAZBM1	Befestigungsmaterial rostfrei (Spezialschrauben und Dübel)	9.00

Zweiflügeltüren

Beschläge: Gehflügel mit Einsteckschloss, Standflügel mit Treibriegel nach unten und oben schliessend.

Masse = Mauerlichtmasse, Türhöhen OK Schwelle bis UK Sturz

Alustucco und Holz								
Höhe ▼	Breite ▶	- 130 cm	- 150 cm	- 170 cm	- 190 cm	- 210 cm	- 230 cm	- 250 cm
- 200 cm		2030.00	2190.00	2320.00	2470.00	2610.00	2770.00	2950.00
- 220 cm		2130.00	2280.00	2430.00	2580.00	2730.00	2900.00	3080.00
- 230 cm		2170.00	2330.00	2480.00	2650.00	2800.00	2970.00	3150.00
Kunststoff								
- 200 cm		1750.00	1850.00	1960.00	2085.00	2215.00	2345.00	2465.00
- 220 cm		1810.00	1930.00	2055.00	2195.00	2315.00	2445.00	2580.00
- 230 cm		1860.00	1980.00	2135.00	2275.00	2415.00	2560.00	2690.00



Zubehör bei Zweiflügeltüren

Artikel-Nr.	Artikel	Preis St.
ATAZBM2	Befestigungsmaterial rostfrei (Spezialschrauben und Dübel)	12.00.


Türen aus Aluminium

Pendeltüren

Türblatt in Anticorodal-Rahmen eingefasst. Doppelwirkende Pendelbeschläge.

Masse = Mauerlichtmasse

Alustucco und Holz						
Höhe ▼	Breite ▶	- 80 cm	- 90 cm	- 100 cm	- 110 cm	- 120 cm
- 200 cm		1080.00	1130.00	1190.00	1250.00	1350.00
- 210 cm		1120.00	1170.00	1220.00	1280.00	1380.00
- 230 cm		1180.00	1220.00	1270.00	1330.00	1450.00
Kunststoff						
- 200 cm		920.00	950.00	980.00	1040.00	1150.00
- 210 cm		950.00	980.00	1010.00	1070.00	1180.00
- 230 cm		990.00	1040.00	1070.00	1130.00	1203.00




Schiebetüren

Beschläge: Alu-Spezialaufschiene mit oberen Schiebetorrollen, Führungsschiene unten, Bügelgriff, Muschel auf der Innenseite.

Masse = Mauerlichtmasse

Alustucco und Holz							
Höhe ▼	Breite ▶	- 80 cm	- 90 cm	- 100 cm	- 110 cm	- 120 cm	- 130 cm
- 200 cm		1200.00	1260.00	1330.00	1440.00	1530.00	1630.00
- 210 cm		1230.00	1290.00	1360.00	1470.00	1570.00	1670.00
- 230 cm		1260.00	1320.00	1390.00	1490.00	1600.00	1710.00
Kunststoff							
- 200 cm		1010.00	1060.00	1120.00	1200.00	1270.00	1340.00
- 210 cm		1040.00	1090.00	1150.00	1230.00	1300.00	1370.00
- 230 cm		1080.00	1130.00	1190.00	1260.00	1330.00	1410.00




Zubehör bei Pendel- und Schiebetüren

Artikel-Nr.	Artikel	Preis
ATAZBM1	Befestigungsmaterial rostfrei (Spezialschrauben und Dübel)	9.00/St.
ATAZSR0	Stossriegel CNS	38.00/St.
ATAZSS0	Spezialschloss mit Drücker und Klappgriff auf Innenseite	335.00/St.
ATAZSZ0	Zugseil, Umlenkrollen und Zuggriff	82.00/St.
ATAZSV0	Gegengewicht - Vorrichtung	58.00/St.
ATAZSZ1	Zugseil einzel	3.00/m ¹

Flügel Tore aus Aluminium

Flügel Tore

Umlaufender Alu-Aufschraubrahmen, Füllung in Anticorodal-Rahmen eingefasst.
 Gehflügel: Treibriegelschloss mit KABA-Ausschnitt,
 Standflügel: Treibriegel nach unten und oben schliessend.
 Standard oben mit Stegplatte (im Preis inbegriffen).



Alustucco und Holz								
Höhe ▼	Breite ▶	– 210 cm	– 230 cm	– 250 cm	– 270 cm	– 290 cm	– 310 cm	– 330 cm
– 240 cm		3330.00	3480.00	3640.00	3860.00	3980.00	4100.00	4250.00
– 260 cm		3440.00	3610.00	3780.00	4000.00	4130.00	4270.00	4420.00
– 280 cm		3550.00	3740.00	3910.00	4140.00	4280.00	4430.00	4600.00
– 300 cm		3690.00	3870.00	4050.00	4300.00	4450.00	4610.00	4790.00
Kunststoff <small>nur mit Lichtband</small>								
– 240 cm		2950.00	3080.00	3220.00	3620.00	3730.00	3840.00	3960.00
– 260 cm		3030.00	3260.00	3390.00	3790.00	3900.00	4020.00	4130.00
– 280 cm		3300.00	3430.00	3570.00	3970.00	4080.00	4190.00	4300.00
– 300 cm		3470.00	3610.00	3750.00	4140.00	4250.00	4360.00	4480.00



Übergrößen auf Anfragen

Zubehör zu Flügel Tore


Artikel-Nr.	Artikel	Preis
ATBZ318	Befestigungsmaterial rostfrei (Spezialschrauben und Dübel)	12.00/St.
	Gummidichtung	5.00/m ¹
ATPF345	Alu-Profilе farblos eloxiert (Torumfang)	26.00/m ¹
	Ganzes Tor lackiert nach RAL	180.00/m ²
	Wetterdach aus Aluminium (Flügel Tor)	35.00/m ¹
	Isolierglas 18 mm	40.00/St.

Zubehör für Türen und Tore

Türflügel- und Verglasungs-Varianten

Abb.	Artikel-Nr.	Artikel	Preis St.
	ATAZHFO	Halbierter Flügel	400.00
	Oberteil Schiebe-Fallfenster		
	ATAZSF1	aus Mehrfach-Stegplatte 16 mm, ohne Schutzblech	367.00
	ATAZSF2	aus Mehrfach-Stegplatte 16 mm, mit Schutzblech	542.00
	ATAZSF5	aus Acryl-Klarglas 5 mm, ohne Schutzblech	395.00
	ATAZSF6	aus Acryl-Klarglas 5 mm, mit Schutzblech	570.00
	Oberteil feste Verglasung		
	ATAZFG1 OK	aus Mehrfach-Stegplatte 16 mm (U-Wert 1.78 W/m².K)	188.00
	ATAZFG1 OK	aus Acryl-Klarglas 5 mm	188.00
	ATAZFG0	aus Isolierglas 18 mm, 4/10/4 mm (U-Wert 1.50 W/m².K)	229.00
	ATAZFG2	aus Einscheibensicherheits-Isolierglas (ESG) für ganze Höhe	490.00
		aus Verbundsicherheits-Isolierglas (VSG)	auf Anfrage
	Oberteil bei Standflügel feste Verglasung		
	ATAZFS1	aus Mehrfach-Stegplatte 16 mm oder Acryl-Klarglas 5 mm	143.00
ATAZFS0	aus Isolierglas 18 mm	184.00	

Festteil oben bei Flügeltüren

	Höhe ▼	Breite ▶	mit KST / Stucco / Holz		mit Verglasung	
			– 120 cm	– 250 cm	– 120 cm	– 250 cm
	– 30 cm		255.00	375.00	315.00	475.00
	– 60 cm		285.00	415.00	350.00	520.00
	– 90 cm		315.00	465.00	385.00	570.00
	als Kippflügel		+180.00	+180.00	+180.00	+180.00

Schloss und Beschläge

Artikel-Nr.	Artikel	Preis St.
ATAZES1	Einsteckschloss mit Panikfunktion D (Schloss mit geteilter Nuss, beidseitig Drücker)	296.00
ATAZES2	Einsteckschloss mit Panikfunktion E (Innen Drücker, aussen mit freidrehendem Kugelgriff)	223.00
ATAZSK1	Sicherheitszylinder (KABA) mit 3 Schlüsseln	117.00
ATAZSK2	Sicherheitszylinder (KABA) mit 3 Schlüsseln, gleichschliessend	127.00
ATAZSK3	Drehknopf innen zu Sicherheitszylinder	27.00
ATAZSK4	Sicherheitsrosette zu Sicherheitszylinder, 4 - 10 mm	45.00
ATAZDM0	Drehmuschelgriff versenkt, einseitig	85.00
ATAZTS0	Türschliesser mit Feststeller (unmontiert)	305.00

Wetterschutz und Dichtungen

Artikel-Nr.	Artikel	Preis
ATAZWF1	Wetterdach aus Aluminium bei Flügeltüre	30.00/m ¹
ATAZWF2	Wetterschenkel aus Aluminium bei Flügeltüre	55.00/St.
ATAZGD1	Gummidichtung im Rahmen bei Einflügeltüre	25.00/St.
ATAZGD2	Gummidichtung im Rahmen bei Zweiflügeltüre	45.00/St.
ATAZSD0	Senkdichtung am Flügel für schwellenlose Einflügeltüre	145.00/St.
ATAZBP0	Bürstenprofil klein zur Montage am Flügel für schwellenlose Türe (unmontiert)	25.00/m ¹
ATAZBP1	Bürstenprofil gross zur Montage am Flügel für schwellenlose Türe (unmontiert)	35.00/m ¹

Oberflächenbehandlung

Artikel-Nr.	Artikel	Preis
ATAZPE1	Profile farblos eloxiert bei Einflügeltüre	110.00/St.
ATAZPE2	Profile farblos eloxiert bei Zweiflügeltüre	195.00/St.
ATAZPE3	Profile für Verglasung farblos eloxiert bei Flügeltüre	55.00/St.
ATAZTE0	Türblatt farblos eloxiert	165.00/m ²
ATAZTL0	Türe komplett lackiert nach RAL	240.00/m ²
ATAZTL1	Türe komplett lackiert nach NCS	264.00/m ²

Zubehör für Türen und Tore

Lüftungsgitter

Artikel-Nr.	Artikel	Format	Preis St.
ATAZLS0	Lüftungsschieber verzinkt	30 × 15 cm	97.00
ATAZLS1	Lüftungsschieber verzinkt	79 × 11 cm	414.00
ATAZLG0	Lüftungsgitter Alu eloxiert, mit Fliegengitter	50 × 30 cm	410.00
ATAZLG1	Lüftungsgitter Alu eloxiert, mit Fliegengitter	90 × 40 cm	691.00
ATAZLG2	Lüftungsgitter Alu eloxiert, mit Fliegengitter	100 × 40 cm	768.00

Türrückhalter und Spezial

Artikel-Nr.	Artikel	Preis St.
ATAZMFO	Magnet-Türrückhalter bei Flügeltüre (unmontiert)	24.00
ATAZMF1	Magnet-Türrückhalter bei Flügeltor (unmontiert)	38.00
ATAZVGO	Vorbereitung für gesicherte Montage	30.00
ATAZETO	Erdungspunkt für Trafostationstüren	15.00

Montagearten

- Die Türen werden aufgesetzt oder im Falz montiert (Montageart A oder B).
- Die Türe kann auch im Mauerlicht montiert werden. Rahmen wird abgefräst (Montageart C).
- Die Türe kann auch mit Alu-Winkelrahmen und einfachem Anschlag geliefert werden (Montageart D).

Artikel-Nr.	Artikel	Preis
ATAZMA0	Türrahmen abfräsen (pro Seite) zu Montageart C	10.00/St.
ATAZMM0	Montagewinkel 50/50/4 zu Montageart C	24.00/m ¹
ATAZMR0	Rahmenabdeckprofil zu Montageart C	20.00/m ¹
ATAZMW0	Winkelanschlagrahmen komplett zu Montageart D	115.00/St.
ATAZSA0	Schraub-Schwelle für aufgesetzte Montage bei Einflügeltüre	30.00/St.
ATAZSA1	Schraub-Schwelle für aufgesetzte Montage bei Zweiflügeltüre	45.00/St.