

WILAN 6

Schallabsorbierende und unbrennbare Isolationselemente für Decken

Geeignet für Neubauten, Umbauten, Renovationen, Altbausanierungen, Nachisolierungen z.B. in Gewerbe- und Industriebauten, Pavillon-, Lager- und Kellerräumen, Werkstätten etc. Auch zugelassen in Garagen und Heizräumen.


Allgemein

- Isolation Glaswolle
- Einseitig mit weissem Textilglasgewebe beschichtet, Kanten stumpf.
- Die Deckenplatten sind in hoher Masse wärmedämmend, was zu einer Reduktion des Energieverbrauchs und der Heizkosten führt.
- Das Schallabsorptionsvermögen ist sehr hoch und garantiert eine Senkung des Lärmpegels.
- Die Platten sind nicht brennbar (Brandkennziffer 6q.3) und somit auch in Garagen und Heizräumen zugelassen.
- Benötigt keine weiteren Verkleidungen.
- Einfache Befestigung mit sichtbaren Isolierdornen oder verdeckt mit Haltekrallen.


Zubehör

Haltekrallen, Isolierdorne, Schrauben, Dübel, Spezialkunststoffnägel, Montageschaum, Dichtungskitt etc.


Montage




Sichtbare Montage unter Massivdecken




Verdeckte Montage unter Massivdecken



Verdeckte Montage mit Haltekrallen



Für verdeckte Montage: Elemente fugenlos aneinander stossen, Haltekrallen in die Platten eindrücken, anschliessend Löcher in den Montagegrund bohren und die Krallen mittels Nageldübel befestigen.



Für die sichtbare Montage: Elemente fugenlos aneinander stossen, Löcher bohren und den Isolierdorn bündig zur Dämmstoffoberfläche einschlagen.

WILAN 6

Schallabsorbierend und unbrennbar

Dämmstoffe

Produkt	Wärmeleitfähigkeit W/m.K	Brandkennziffer
Glaswolle ca. 50 kg/m ³	0.031	6q,3





WILAN 6 Typ TG

Deckschicht einseitig beschichtet mit Textilglasgewebe weiss
Kanten stumpf, Textilglasgewebe über alle Kanten gezogen
Nutzmass 600 × 1500 mm = Verrechnungsmass



Artikel-Nr.	Dämmstärke	Gebinde		Preis m ²	Preis m ²	Preis m ²
		m ² / Karton	m ² / Palette	bis 50 m ²	bis 100 m ²	über 100 m ²
WI06020	20 mm	18.00 m ²	180.00 m ²			
WI06030	30 mm	12.60 m ²	120.60 m ²			
WI06040	40 mm	9.00 m ²	90.00 m ²			
WI06050	50 mm	7.20 m ²	72.00 m ²	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
WI06060	60 mm	6.30 m ²	61.20 m ²			
WI06080	80 mm	4.50 m ²	45.00 m ²			
WI06100	100 mm	3.60 m ²	36.00 m ²			
WI06120	120 mm	2.70 m ²	30.60 m ²			
WI06140	140 mm	2.70 m ²	25.20 m ²			
WI06160	160 mm	–	21.60 m ²			
WI06180	180 mm	–	19.80 m ²			
WI06200	200 mm	–	18.00 m ²			

WILAN 6 Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikel	Länge	Dämmung	Preis St.
	WI06HK2	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	38 mm	50 – 60 mm	1.30
	WI06HK4	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	65 mm	80 mm	1.60
	WI06HK6	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	90 mm	100 – 120 mm	2.10
	WIBNM00	Dämmstoffbefestiger Metall mit Kappe weiss	90/110/140 mm		0.80
	WIBNM00	Dämmstoffbefestiger Metall mit Kappe weiss	170/200 mm		0.90
	DIMM772	Klebschaum Sika FoamFix, Dose 750 ml (1 Dose = ca. 10 m ²)			17.90
	DIMM770	Montageschaum Sika Boom, Dose 750 ml			14.90
	DIMM774	Pistole Standard zu Montage-/Klebschaum			39.60
	DIMM775	Pistole Einfach zu Montage-/Klebschaum			23.50

*Bedarf: 3 Stück pro Platte

! Weitere Informationen

Verpackung

Karton oder Folienverpackt auf Einwegpaletten

Verkauf

Nur in ganzen Gebinden erhältlich

Lieferung

- Bis 9 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 180.00
- Bis 19 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 220.00
- Bis 29 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 270.00
- Ab 30 Kartons oder 4 Paletten: franko