

WILAN 6

Schallabsorbierende und unbrennbare Isolationselemente für Decken

Geeignet für Neubauten, Umbauten, Renovationen, Altbausanierungen, Nachisolierungen z.B. in Gewerbe- und Industriebauten, Pavillon-, Lager- und Kellerräumen, Werkstätten etc. Auch zugelassen in Garagen und Heizräumen.


Allgemein

- Isolation Glaswolle
- Einseitig mit weissem Textilglasgewebe beschichtet, Kanten stumpf.
- Die Deckenplatten sind in hohem Masse wärmedämmend, was zu einer Reduktion des Energieverbrauchs und der Heizkosten führt.
- Das Schallabsorptionsvermögen ist sehr hoch und garantiert eine Senkung des Lärmpegels.
- Die Platten sind nicht brennbar (Brandkennziffer 6q.3) und somit auch in Garagen und Heizräumen zugelassen.
- Benötigt keine weiteren Verkleidungen.
- Einfache Befestigung mit sichtbaren Isolierdornen oder verdeckt mit Haltekrallen.


Zubehör

Haltekrallen, Isolierdorne, Schrauben, Dübel, Spezialkunststoffnägel, Montageschaum, Dichtungskitt etc.


Montage




Sichtbare Montage unter Massivdecken




Verdeckte Montage unter Massivdecken



Verdeckte Montage mit Haltekrallen



Für verdeckte Montage: Elemente fugenlos aneinander stossen, Haltekrallen in die Platten eindrücken, anschliessend Löcher in den Montagegrund bohren und die Krallen mittels Nageldübel befestigen.



Für die sichtbare Montage: Elemente fugenlos aneinander stossen, Löcher bohren und den Isolierdorn bündig zur Dämmstoffoberfläche einschlagen.

WILAN 6

Schallabsorbierend und unbrennbar

Dämmstoffe

Produkt	Wärmeleitfähigkeit W/m.K	Brandkennziffer
Glaswolle ca. 50 kg/m ³	0.031	6q,3





WILAN 6 Typ TG

Deckschicht einseitig beschichtet mit Textilglasgewebe weiss
Kanten stumpf, Textilglasgewebe über alle Kanten gezogen
Nutzmass 600 x 1500 mm = Verrechnungsmass



Artikel-Nr.	Dämmstärke	Gebinde		Preis m ²		
		m ² / Karton	m ² / Palette	bis 50 m ²	bis 100 m ²	über 100 m ²
WI06030	30 mm	12.60 m ²	120.60 m ²	32.60	30.00	26.10
WI06040	40 mm	9.00 m ²	90.00 m ²	34.40	31.80	27.90
WI06050	50 mm	7.20 m ²	72.00 m ²	37.40	34.70	30.80
WI06060	60 mm	6.30 m ²	61.20 m ²	41.30	38.60	34.70
WI06080	80 mm	4.50 m ²	45.00 m ²	46.40	43.70	39.80
WI06100	100 mm	3.60 m ²	36.00 m ²	53.00	50.30	46.40
WI06120	120 mm	2.70 m ²	30.60 m ²	61.30	58.60	54.70
WI06140	140 mm	2.70 m ²	25.20 m ²	69.10	66.50	62.50
WI06160	160 mm	–	21.60 m ²	76.80	74.20	70.20
WI06180	180 mm	–	19.80 m ²	88.10	85.50	81.50
WI06200	200 mm	–	18.00 m ²	95.10	92.50	88.50

WILAN 6 Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikel	Länge	Dämmung	Preis St.
	WI06HK2	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	38 mm	50 – 60 mm	1.70
	WI06HK4	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	65 mm	80 mm	2.20
	WI06HK6	Haltekralle verzinkt, inkl. Nageldübel*	90 mm	100 – 120 mm	3.10
	WIBNM00	Dämmstoffbefestiger Metall mit Kappe weiss	90/110/140 mm		0.80
	WIBNM00	Dämmstoffbefestiger Metall mit Kappe weiss	170/200 mm		1.00
	DIMM772	Klebschaum Gyso-Pistolet Turbo, Dose 750 ml (1 Dose = ca. 10 m ²)			15.90
	DIMM771	Montageschaum Gyso-Pistolet 365, Dose 750 ml			13.90
	DIMM058	Pistole Gyso zu Montage-/Klebschaum			36.00

*Bedarf: 3 Stück pro Platte

! Weitere Informationen

Verpackung

Karton oder Folienverpackt auf Einwegpaletten

Verkauf

Nur in ganzen Gebinden erhältlich

Lieferung

- Bis 9 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 200.00
- Bis 19 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 250.00
- Bis 29 Kartons: Transportkostenzuschlag CHF 300.00
- Ab 30 Kartons oder 4 Paletten: franko